



NEW HOLLAND T7

modelo T7.150 / T7.165 / T7.180



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	T7.150	T7.165	T7.180
MOTOR	New Holland FPT NEF	New Holland FPT NEF	New Holland FPT NEF
Aspiración	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Cilindros	6	6	6
Potencia rotación nominal @ 2200 rpm	157 cv	167 cv	182 cv
Cilindrada (L)	6.7 l	6.7 l	6.7 l
Torque máximo @ 1400 rpm ISO TR14396	690 Nm	710 Nm	760 Nm
Reserva de Torque	30%	30%	31%
Bomba inyectora rotativa	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro de aire seco doble elemento	Estándar	Estándar	Estándar
Tanque de combustible principal	290 l	290 l	290 l
Tanque de combustible auxiliar	105 l	105 l	105 l
Acelerador manual y de pie	Estándar	Estándar	Estándar
TRANSMISIÓN			
Syncro Command™ 15F x 12R	Estándar	Estándar	Estándar
Inversor de marchas (mecánico)	Estándar	Estándar	Estándar
Embrague hidráulico multidisco	Estándar	Estándar	Estándar
SISTEMA HIDRÁULICO			
Capacidad máxima a 610 mm - 2 cil. Aux.	6475 Kgf	6475 Kgf	6475 Kgf
Memoria mecánica de posición (Lift-O-Matic)	Estándar	Estándar	Estándar
Bomba engranajes (Centro Abierto)	110 l/min	110 l/min	110 l/min
Número de válvulas	4 VCRs	4 VCRs	4 VCRs
TOMA DE FUERZA			
Accionamiento electro-hidráulica	Estándar	Estándar	Estándar
Velocidad 540/1000 rpm	Estándar	Estándar	Estándar
Toma de fuerza independiente	Estándar	Estándar	Estándar
Anulación del freno de la toma de fuerza	Estándar	Estándar	Estándar
Protección de la toma de fuerza	Estándar	Estándar	Estándar
BARRA DE TIRO			
Rodillo Oscilante	Estándar	Estándar	Estándar
EJE DELANTERO			
4WD New Holland Classe IV	Si	Si	Si
4WD Bloqueo de accionamiento Electrohidráulico	Si	Si	Si
Guardabarros Delanteros	Si	Si	Si
EJE TRASERO			
Eje de 112" Estándar	Si	Si	Si
Freno de estacionamiento independiente	Si	Si	Si
Bloqueo accionamiento electrohidráulico	Si	Si	Si
Opcional - Versión con Duales	Si	Si	Si
PUESTO DE COMANDO			
Cabinado con Aire Acondicionado	Si	Si	Si
Panel de instrumentos analógico	Si	Si	Si
Asiento con suspensión mecánica y cinturón seguridad	Si	Si	Si
Disposición ergonómica de controles	Si	Si	Si
Vidrio Trasero	Si	Si	Si
Columna dirección ajustable/telescópica	Si	Si	Si

OPCIONES ESTANDAR			
Bateria de 12v - 135 Ah	Si	Si	Si
Caja de Herramientas	Si	Si	Si
Conexión Eléctrica 7 Pines	Si	Si	Si
Drenaje Hidráulico 3/8"	Si	Si	Si
Soporte Contrapesos Delanteros	Si	Si	Si
CONTRAPESOS			
Delantero	Si	Si	Si
Pesos tipo valija 10 x 45 kg	Si	Si	Si
Trasero	Si	Si	Si
Pesos Rueda 6 x 65 Kg	Si	Si	Si
RODADOS			
Paton			
Delantero/Trasero	600x55 R30.5/710x65 R38	600x55 R30.5/710x65 R38	600x55 R30.5/710x65 R38
Dual			
Delantero/Trasero	16.9 R28/20.8 R38	16.9 R28/20.8 R38	16.9 R28/20.8 R38





www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

 /NewHollandArg  @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00149 - 02/14 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: