

## >>>>

## Sembradora Grano Grueso 450

Chasis	Tubular, con barra portaherramientas.						
Tolva	Monotolva compartimentada para semillas y fertilizante en un porcentaje 60 / 40 respectivamente.						
Dosificador de siembra	Dosificador monograno de plano inclinado con descarga lateral.						
Dosificador de fertilizantes	Rueda tipo chevrón.						
Regulación densidad siembra y fertilizante	Caja en baño de aceite de 16 velocidades.						
Apertura al surco	Cuchillas tipo "turbo" auto-orientables con resorte de carga.						
Cuerpo sembrador	Doble disco 16" montado sobre paralelogramo articulado, con dobles ruedas semineumáticas control de profundidad de accionamiento independiente adosadas al mismo.  Lengüeta apretadora de semillas, y dobles ruedas tapadoras de caucho con discos dentados adosados.						
Descarga semillas y fertilizantes	Independientes.						
Tipo de fertilización	Simple						
Separación entre líneas (cm)	35	38	45	52,5	70	76	90
Cantidad de abresurcos	9	7	7	6	5	4	4
Ancho de labor (m)	3,15	2,60	3,15	3,15	3,50	3,00	3,60
Lanza	Para trabajo y transporte de accionamiento hidráulico.						
Marcadores	Accionamiento hidráulico.						
Rodados de transporte y trabajo	2 ruedas 750 x 16"						













Juan Domingo Perón 197 • Área Industrial (2505) Las Parejas • Santa Fe • Argentina Tel. (54 03471) 471091/92/93/94 • Fax: (54 03471) 471349 ventas@apache.com.ar • www.apache.com.ar