



## CARACTERISTICAS TECNICAS

| MOTOR                                         |              | Multijet 2.0 16v                                                                                                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Carrocería                                    |              | Cabina Doble, 4 puertas                                                                                                                                   |                                            |
| N° de cilindros                               |              | 4 en línea                                                                                                                                                |                                            |
| N° de válvulas por cilindro                   |              | 4                                                                                                                                                         |                                            |
| Relación de compresión                        |              | 16,5:1                                                                                                                                                    |                                            |
| Cilindrada (cc)                               |              | 1.956                                                                                                                                                     |                                            |
| Potencia máxima (CV / rpm)                    |              | 170 / 3.750                                                                                                                                               |                                            |
| Torque máximo (kgm / rpm)                     |              | 35,7 / 1.750                                                                                                                                              |                                            |
| Nivel de emisiones                            |              | Euro 5                                                                                                                                                    |                                            |
| DISTRIBUCIÓN                                  |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Comando de distribución                       |              | Correa dentada                                                                                                                                            |                                            |
| Árbol de levas                                |              | 2 a la cabeza                                                                                                                                             |                                            |
| ALIMENTACIÓN                                  |              | Inyección directa Multijet II ++                                                                                                                          |                                            |
| Ignición                                      |              | Con Turbocompresor de geometría variable e Intercooler                                                                                                    |                                            |
| Combustible                                   |              | Gasoil Grado 3                                                                                                                                            |                                            |
| DIRECCIÓN                                     |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Caja de dirección                             |              | Asistencia eléctrica con piñón y cremallera                                                                                                               |                                            |
| Diámetro mínimo de giro (m)                   |              | 12,9                                                                                                                                                      |                                            |
| SUSPENSIÓN                                    |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Delantera                                     |              | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |                                            |
| Trasera                                       |              | Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora                                   |                                            |
| FRENOS                                        |              | hidráulico con sistema ABS y ESC                                                                                                                          |                                            |
| Delantero                                     |              | A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante                                                                                                            |                                            |
| Trasero                                       |              | A tambor (Ø295 mm) con zapata de centrado automático                                                                                                      |                                            |
| TRANSMISIÓN                                   |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Tracción                                      |              | 4x2                                                                                                                                                       | Integral 4WD                               |
| Caja de cambios                               |              | Manual 6 vel.                                                                                                                                             | Manual 6 vel. Automática secuencial 9 vel. |
| Embrague                                      |              | Monodisco en seco con comando hidráulico                                                                                                                  |                                            |
| Relaciones de caja                            | 1°           | 4,154                                                                                                                                                     | 4,700                                      |
|                                               | 2°           | 2,118                                                                                                                                                     | 2,840                                      |
|                                               | 3°           | 1,361                                                                                                                                                     | 1,910                                      |
|                                               | 4°           | 0,978                                                                                                                                                     | 1,380                                      |
|                                               | 5°           | 0,756                                                                                                                                                     | 1,000                                      |
|                                               | 6°           | 0,622                                                                                                                                                     | 0,810                                      |
|                                               | 7°           | --                                                                                                                                                        | 0,700                                      |
|                                               | 8°           | --                                                                                                                                                        | 0,580                                      |
|                                               | 9°           | --                                                                                                                                                        | 0,480                                      |
|                                               | Marcha atrás | 4,000                                                                                                                                                     | 3,805                                      |
| Relación del diferencial                      |              | 4,438                                                                                                                                                     | 4,334                                      |
| NEUMÁTICOS                                    |              | 225/70 R16 107H                                                                                                                                           | Mixtos 225/65 R17 106H                     |
| PESOS Y CAPACIDADES                           |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Tanque de combustible (lts)                   |              | 60                                                                                                                                                        |                                            |
| Peso en orden de marcha (kg)                  |              | 1.708                                                                                                                                                     | 1.792 1.876                                |
| Capacidad de carga (kg)                       |              | 1.000                                                                                                                                                     |                                            |
| Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos     |              | 400                                                                                                                                                       |                                            |
| DIMENSIONES                                   |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Distancia entre ejes (mm)                     |              | 2.990                                                                                                                                                     |                                            |
| Longitud del vehículo (mm)                    |              | 4.915                                                                                                                                                     |                                            |
| Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos   |              | 1.844 / 2.033                                                                                                                                             |                                            |
| Altura del vehículo (vacío) (mm)              |              | 1.746                                                                                                                                                     |                                            |
| Altura mínima del suelo (vacío) (mm)          |              | 241                                                                                                                                                       | 235 241                                    |
| Ángulo de entrada                             |              | 25°                                                                                                                                                       |                                            |
| Ángulo de salida                              |              | 29°                                                                                                                                                       |                                            |
| Ángulo de rampa                               |              | 22°                                                                                                                                                       |                                            |
| Caja de carga                                 |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Ancho de caja de carga (mm)                   |              | 1.364                                                                                                                                                     |                                            |
| Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm) |              | 1.088                                                                                                                                                     |                                            |
| Largo caja de carga (mm)                      |              | 1.334                                                                                                                                                     |                                            |
| Profundidad caja de carga (mm)                |              | 591                                                                                                                                                       |                                            |
| Superficie de carga (m²)                      |              | 1,5                                                                                                                                                       |                                            |
| Volumen de carga (lts)                        |              | 820                                                                                                                                                       |                                            |
| PRESTACIONES                                  |              |                                                                                                                                                           |                                            |
| Velocidad máxima (km/h)                       |              | 190                                                                                                                                                       |                                            |
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg)                |              | 9,5                                                                                                                                                       |                                            |



## EQUIPAMIENTO

|                                                                                 | FREEDOM 4x2 MT | FREEDOM 4WD MT | VOLCANO 4WD AT |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>EXTERIOR</b>                                                                 |                |                |                |
| Barras longitudinales portaequipaje                                             | S              | S              | S              |
| Cornamusas interior caja (8)                                                    | S              | S              | S              |
| Faros antiniebla delanteros (con función cornering)                             | S              | S              | S              |
| Lona cubrecarga                                                                 | S              | S              | S              |
| Luces diurnas tipo LED (DRL - Daytime Running Lights)                           | S              | S              | S              |
| Luz en caja de carga                                                            | S              | S              | S              |
| Llantas de aleación 17"                                                         | -              | S              | S              |
| Manijas de puertas laterales negras                                             | S              | -              | -              |
| Manijas de puertas color carrocería                                             | -              | S              | -              |
| Manijas de puertas y molduras laterales cromadas                                | -              | -              | S              |
| Ópticas traseras tipo LED                                                       | S              | S              | S              |
| Paragolpes color carrocería                                                     | S              | S              | S              |
| Portaescalera                                                                   | S              | S              | S              |
| Portón trasero con apertura eléctrica en 2 hojas                                | S              | S              | S              |
| Tercera luz de stop                                                             | S              | S              | S              |
| <b>SEGURIDAD</b>                                                                |                |                |                |
| 2 Airbags (frontales conductor y pasajero)                                      | S              | S              | S              |
| 7 Airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor)                   | -              | O              | O              |
| Alarma volumétrica                                                              | S              | S              | S              |
| Alerta de cinturones de seguridad (seat-belt reminder)                          | S              | S              | S              |
| Apoyacabezas regulables en altura                                               | S              | S              | S              |
| Apoyacabezas traseros (3)                                                       | S              | S              | S              |
| Cámara de estacionamiento trasera                                               | -              | O              | S              |
| Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura                               | S              | S              | S              |
| Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos                                 | S              | S              | S              |
| Control electrónico de estabilidad (ESC)                                        | S              | S              | S              |
| Control electrónico de descenso (HDC)                                           | -              | S              | S              |
| Control electrónico anti-vuelco (ERM)                                           | S              | S              | S              |
| Control de tracción (TC)                                                        | S              | S              | S              |
| Inmovilizador de motor (Fiat Code)                                              | S              | S              | S              |
| Protector de cárter                                                             | S              | S              | S              |
| Protección caja de carga                                                        | S              | S              | S              |
| Sensores de estacionamiento traseros                                            | S              | S              | S              |
| Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)                            | -              | S              | S              |
| Sistema Torque Transfer Control (TTC)                                           | S              | S              | S              |
| Sistema de asistencia en frenadas de emergencia (PBA)                           | -              | S              | S              |
| Sistema de frenos ABS + EBD                                                     | S              | S              | S              |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)                            | -              | O              | S              |
| Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)                               | S              | S              | S              |
| Tuercas de seguridad                                                            | -              | S              | S              |
| <b>CONFORT</b>                                                                  |                |                |                |
| Aire acondicionado manual                                                       | S              | S              | -              |
| Apertura remota de tanque de combustible                                        | S              | S              | S              |
| Apoyabrazos central delantero (con 2do. puerto USB) y trasero                   | -              | S              | S              |
| Asiento conductor con regulación manual en 6 direcciones y pasajero en 4 dire   | S              | S              | S              |
| Asiento conductor con regulación eléctrica en 8 direcciones y pasajero en 4 dir | -              | -              | O              |
| Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento                 | S              | S              | S              |
| Climatizador automático bi-zona                                                 | -              | O              | S              |
| Control de velocidad crucero                                                    | S              | S              | S              |
| Computadora de a bordo                                                          | S              | S              | S              |
| Dirección asistida eléctricamente                                               | S              | S              | S              |
| Espejo retrovisor interno electrocrómico                                        | -              | S              | S              |
| Espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso                   | -              | S              | S              |
| Levas en volante                                                                | -              | -              | S              |
| Levantacristales eléctricos delanteros y traseros "one-touch up/down" (4)       | S              | S              | S              |
| Apertura y encendido sin llave (Keyless Entry 'N' Go / Remote Start)            | -              | -              | S              |
| Sensores de lluvia y crepuscular                                                | -              | S              | S              |
| Sistema "Follow Me Home"                                                        | -              | S              | S              |
| Volante regulable en altura y profundidad                                       | S              | S              | S              |
| Volante y palanca forrados en cuero                                             | -              | O              | S              |
| <b>INTERIOR</b>                                                                 |                |                |                |
| 4 parlantes                                                                     | S              | S              | -              |
| 6 parlantes                                                                     | -              | O              | S              |
| Asiento posterior bi-partido 60/40                                              | S              | S              | S              |
| Cubrealfombras Off-road                                                         | -              | O              | S              |
| Display multifunción 3,5"                                                       | S              | S              | -              |
| Display multifunción color 7,0"                                                 | -              | -              | S              |
| Espejo de cortesía con luz                                                      | -              | S              | S              |
| Pantalla multimedia touch 5" con navegador (GPS)                                | -              | O              | S              |
| Portaanteojos                                                                   | S              | S              | S              |
| Portabotellas en consola central                                                | S              | S              | S              |
| Portaobjetos en asiento de acompañante                                          | -              | S              | S              |
| Radio AM/FM integrada con USB, entrada auxiliar y Bluetooth                     | S              | S              | S              |
| Gestión de dispositivos por comandos de voz                                     | -              | O              | S              |
| Tapizado de cuero                                                               | -              | O              | O              |
| Toma de 12V                                                                     | S (1)          | S (2)          | S (2)          |
| Volante multifunción                                                            | S              | S              | S              |

S: De serie

O: Opcional

-: No Disponible

### Pack X-Treme: (sólo 4WD MT)

- Airbags laterales, rodilla y cortina
- Tapizado de cuero
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
- Climatizador automático bi-zona
- Pantalla multimedia touch 5" con navegador (GPS)
- Cámara de estacionamiento trasera
- Gestión de dispositivos por comandos de voz
- 6 parlantes
- Volante y palanca forrados en cuero
- Cubrealfombras Off-road

### Pack Premium: (solo 4WD AT)

- Airbags laterales, rodilla y cortina
- Tapizado de cuero
- Asiento conductor con regulación eléctrica en 8 direcciones (lumbar)



## COLORES EXTERIORES

| Código             | Color exterior  |   |
|--------------------|-----------------|---|
| <b>PASTEL</b>      |                 |   |
| 296                | Blanco Ambiente | ■ |
| 176                | Rojo Spirit     | ■ |
| <b>METALIZADOS</b> |                 |   |
| 348                | Gris Melfi      | ■ |
| 809                | Rojo Tribal     | ■ |
| 852                | Negro Carbón    | ■ |
| 818                | Verde Botanic   | ■ |

Origen del vehículo: Brasil. Los datos de esta ficha son indicativos. En cualquier momento Fiat podrá modificar los modelos descriptos por motivos de tipo técnico o comercial. Junio 2016